



Produktnamn: Landy 2001 Stålskorsten

Grund för deklaration av egenskaper med avseende på krav
i produktstandard: EN 1856-1:2003 Krav för metall-
skorstenar - Systemskorstenar

Provningsresultat och produktinformation

T 400

Systemskorsten av metall enligt
EN 1856-1:2003 Krav för metallskorstenar
EN 1443:2003 Skorstenar allmänna krav
Tillverkare: Landy Vent International AB

Landy Vent International AB

**Hantverksgatan 4
576 35 SÄVSJÖ**

Varumärke för skorsten

Landy 2001 DW


Deklaration av produkt enligt: EN 1856-1 Krav för metallskorstenar - Avsnitt 9

	System- skorsten	EN 1856-1	T400	N1	D	Vm - L20060	G(50)
			T400	N1	D	Vm - L50060	G(50)
Produktbeskrivning							
EN-Standardens nummer							
Temperaturklass							
Tryckklass							
Beständig mot kondensat (W: Våt eller D: Torr drift)							
Beständighet mot korrosion (Material i rökrör)							
Beständighet mot soteld G: ja / O: nej / ej verifierat							
Avsänd till närmast bränn-bar byggnadsdel (mm)							

Kontrollorgan för FPC: **Certifieringskontoret SWEDCERT AB**

Certifikatnummer: **1630 - CPD - 0703**

År: **2006-05-05**



Bertil Wolgast
Handläggare